

Cher client,

Vous trouverez ci-dessous notre catalogue tarifaire de juin 2017.

Les prix sont entendus **net HT installateur**. Vous pourrez y découvrir plusieurs nouveautés, entre autres choses le prix des enregistreurs ne comprends désormais plus le disque dur. Les disques durs proposés quant-à eux sont désormais des Seagate Skyhawk, des disques durs adaptés à la vidéosurveillance. Nous vous rappelons l'adresse de notre site web : [hexapro-securite.fr](http://hexapro-securite.fr) sur lequel vous trouverez les documentations de nos produits ainsi que les différents utilitaires de notre gamme. Nous restons à votre disposition pour vous aider dans vos configurations techniques et pour répondre à vos questions.



Votre partenaire en matériel de sécurité

Fort de ses 10 ans d'expérience, Hexapro vous propose des conseils et une gamme de produits adaptés à tous vos clients. Distributeur des gammes **Dahua** et **Visonic** depuis plus de 7 ans. Hexapro s'engage à vous accompagner au quotidien. De l'élaboration des devis à l'assistance technique pour les configurations réseaux, en passant par la prise en compte rapide de vos demandes de S.A.V., Hexapro vous garantit une réponse personnalisée dans des délais rapides ; parce que la sécurité de vos clients passe d'abord par votre sérénité.

- Distributeur officiel des marques **Dahua** et **Visonic** à prix attractifs.
- Une agence de 200m2 équipée d'un parking facilement accessible aux portes de Lyon via la Rocade est.
- Des conseils et un accompagnement personnalisé par notre équipe.
- Livraison de vos commandes 24 heures avec TNT.
- Intervention rapide en cas de S.A.V.

Cordialement,  
*Hexapro*

**HEXAPRO**

Agence : 23 Rue Lavoisier - ZI mi-plaine  
69680 Chassieu

Tel : **04.72.51.28.28** Fax : **04.78.80.33.82**

Courriel : [contact@hexapro-securite.fr](mailto:contact@hexapro-securite.fr)

Site web : [hexapro-securite.fr](http://hexapro-securite.fr)

## Gamme HDCVI

Caméras 2,4 megapixels compatible analogique et TVI et AHD.



*Ref : HEXCD22*

Minidome HDCVI discret 2,4Mp Max 25fps@1080. FullHD. Jour / Nuit (ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC. objectif fixe 3,6mm. Compatible analogique, TVI et AHD. LED infrarouge 20m IP66.

*Ref : HEXCD21*

Minidome 2,4 Megapixel Sony CMOS. Max 25fps@1080. FullHD. Jour / Nuit (ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC. Objectif varifocal 2,8-12mm. Max. 36 LED IR 20m - IP66. Compatible analogique, TVI et AHD. **Compatible embase DB170.**



*Ref : HEXCT21*

Caméra 2,4 Megapixel Sony CMOS. Max 25fps@1080. FullHD. Jour / Nuit (ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC. Objectif varifocal 2,8-12mm. Max. 36 LED IR 20m - IP66. Compatible analogique, TVI et AHD. **Compatible embase DB170.**

*Ref : HEXCT22*

Camera 2,4 Megapixel Sony CMOS. Max 25fps@1080. FullHD. Jour / Nuit (ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC. Objectif varifocal 2,8-12mm. Max. 42 LED IR 30m - IP66. Compatible analogique, TVI et AHD. **Compatible embase GB200**



*Ref : HEXCT23*

Camera 2,4 Megapixel Sony CMOS. Max 25fps@1080. FullHD. Jour / Nuit (ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC. Objectif varifocal 6-22mm. 2 projecteurs LED IR 40m - IP66. Compatible analogique, TVI et AHD.



*Ref : HEX-HFW2221RP-Z-IRE6*

Camera Dahua 2,4 Megapixel Sony CMOS. Max 25fps@1080. Full HD. **Objectif varifocal motorisé 2,7 - 12mm. IR LED 30m - IP66.**



*Ref : HEX-HDBW2221R-Z*

Camera Dahua 2,4 Megapixel Sony CMOS. Max 25fps@1080. Full HD. **Objectif varifocal motorisé 2,7 - 12mm. IR LED 30m - IP66.**

## Caméras 4 megapixels



Ref : *HEX-HFW2401R-Z-IRE6*

Camera Dahua 4 Megapixel Sony CMOS. Full HD. **Objectif varifocal motorisé 2,7 - 12mm. IR LED 30m - IP66. Compatible avec les stockeurs HCVR71XX-4M**



Ref : *HEX-HDBW2401R-Z*

Camera Dahua 4 Megapixel Sony CMOS. Full HD. **Objectif varifocal motorisé 2,7 - 12mm. IR LED 30m - IP66. Compatible avec les stockeurs HCVR71XX-4M**

## Dômes motorisés 2 megapixels



Ref : *HEXSD49225I-HC*

Dome motorisé 2 Megapixel Zoom optique x25 25/30fps@1080 (1920 × 1080), 20/30/50/60fps @720 LED IR 70M. Auto iris, auto focus. Max 400°/s. Varifocale 4,7 120mm. IP66. **Capteur Starlight. Fixation murale, livré avec alimentation. Télémétrie sur connexion HDCVI.**



Ref : *HEX-SD42212I-HC*

Dome motorisé 2 Megapixel Zoom optique x12 25/30fps@1080 (1920 × 1080) Auto iris, auto focus. Max 400°/s. 1 entrée audio, 2/1 entrée/sortie d'alarme. IP66. Livré avec alimentation. **Télémétrie sur connexion HDCVI.**

## Caméras discrètes

Ref : *HEXCE11*

Mini caméra discrète HDCVI 1,3Mp. Dit « Tête d'épingle ». 30mm x 30mm. Encastrable dans une dalle de faux plafond, par exemple. Objectif fixe de 3,7mm.



Ref : *HEXCE12*

Mini caméra discrète HDCVI 1,3Mp. Embarquée dans un faux détecteur de mouvements. Objectif fixe de 3,7mm.

Ref : *HEXCE13*

Mini caméra discrète HDCVI 1,3Mp. Embarquée dans un faux détecteur de fumée. Objectif fixe de 3,7mm.



## Enregistreurs tri-technologies



*HCVR5104HS-S3* .  
*HCVR5108HS-S3* .  
*HCVR5116HS-S3* .  
*HCVR5232AN-S3* .  
**Vendu sans disque dur, voir détails ci-dessous.**

Enregistreur numérique Dahua pour caméras HDCVI, analogique ou IP (IP : 2 à 8 voies selon modèle) : 1 sortie VGA et HDMI. Visualisation en temps réel en haute définition. Toutes les voies permettent d'enregistrer au format 1080P à 15fps. Encodage double flux pour une transmission plus fluide sur réseau. Port USB sur la façade avant. Livré avec souris usb et télécommande IR. 1 ports SATA jusqu'à 4To. Système d'exploitation multifonctionnel : base web serveur, accès à distance sur navigateur web et application gratuite sur les smartphones et ordinateurs. Visualisation en direct et en différé en local et à distance. Fonction télémétrie sur RS485 multi-protocoles. Modèle sans entrée/sortie d'alarme. 1 entrées / 1 sortie audio.

### Information - nouveau disque dur spécial vidéosurveillance

Nos stockeurs sont désormais **livrés sans disque dur**. Nous vous proposons les disques durs Seagate Skyhawk qui offrent des capacités importantes, une fiabilité à toute épreuve et des performances optimisées pour supporter les cycles d'écriture intensifs des systèmes de vidéosurveillance modernes fonctionnant 24 h/24, 7 j/7.



*HCVR5216AN-S3* :  
*HCVR5232AN-S3* :  
**Vendu sans disque dur, voir détails ci-dessous.**

Enregistreur numérique Dahua pour caméras HDCVI, analogique ou IP (IP : 2 voies MAX) : 1 sortie VGA et HDMI et BNC. Visualisation en temps réel en haute définition. Toutes les voies permettent d'enregistrer au format 1080P. Encodage double flux pour une transmission plus fluide sur réseau. Port USB sur la façade avant. Livré avec souris usb et télécommande IR. 2 ports SATA jusqu'à 8To. Système d'exploitation multifonctionnel : base web serveur, accès à distance sur navigateur web et application gratuite sur les smartphones et ordinateurs. Visualisation en direct et en différé en local et à distance. Fonction télémétrie sur RS485 multi-protocoles. Modèle sans entrée/sortie d'alarme. 4 entrées / 1 sortie audio.

## Information - nouveau disque dur spécial vidéosurveillance

Nos stockeurs sont désormais **livrés sans disque dur**. Nous vous proposons les disques durs Seagate Skyhawk qui offrent des capacités importantes, une fiabilité à toute épreuve et des performances optimisées pour supporter les cycles d'écriture intensifs des systèmes de vidéosurveillance modernes fonctionnant 24 h/24, 7 j/7.



## Enregistreurs tri-technologies 4 Megapixel



HCVR7104H-4M .  
 HCVR7108H-4M . **Vendu sans**  
 HCVR7116H-4M .  
**disque dur, voir détails ci-**  
**dessous.**

Enregistreur numérique Dahua pour caméras HDCVI, analogique ou IP (IP : 2 à 8 voies selon modèle) : 1 sortie VGA et HDMI. Visualisation en temps réel en haute définition. Toutes les voies permettent d'enregistrer au format FullHD 1080P à 25 images par seconde. Encodage double flux pour une transmission plus fluide sur réseau. Port USB sur la façade avant. Livré avec souris usb et télécommande IR. 1 port SATA jusqu'à 4To. Système d'exploitation multifonctionnel : base web serveur, accès à distance sur navigateur web et application gratuite sur les smartphones et ordinateurs. Visualisation en direct et en différé en local et à distance. Fonction télémétrie sur RS485 multi-protocoles. Modèle avec entrée/sortie d'alarme. 4 entrée / 1 sortie audio.

## Information - nouveau disque dur spécial vidéosurveillance

Nos stockeurs sont désormais **livrés sans disque dur**. Nous vous proposons les disques durs Seagate Skyhawk qui offrent des capacités importantes, une fiabilité à toute épreuve et des performances optimisées pour supporter les cycles d'écriture intensifs des systèmes de vidéosurveillance modernes fonctionnant 24 h/24, 7 j/7.



## Gamme IP Dahua

## Caméras 3 megapixels



Ref : *HEXFW1320S*

Camera 3Megapixel Sony CMOS. Encodage double flux, Max 20fps@3M(2048×1536), 25/30fps@1080P. Jour / Nuit (ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC. Objectif fixe (3.6mm). Max. IR LED 20m - IP66, PoE.



Ref : *HEXHDW1320S*

Minidome 3Megapixel Sony CMOS. Encodage double flux, Max 20fps@3M(2048×1536), 25/30fps@1080P. Jour / Nuit (ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC. Objectif fixe (3.6mm). Max. IR LED 20m - IP66, PoE.





Ref : *HEX-HFW2320RP-ZS*

Camera Dahua 3 Megapixel Sony CMOS. Full HD. **Objectif varifocal motorisé 2,7 - 12mm. IR LED 30m - IP66.**



Ref : *HEX-HDBW2320R-ZS*

Dome 3Megapixel Sony CMOS. Encodage double flux, Max 25/30fps @ 1080p (1920 × 1080). Jour / Nuit (ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC. Varifocale motorisé 2,7 12mm. IR Max 20m. IP66, PoE.

**Focale motorisée**



## Caméras 4 megapixels



Ref : *HEX-HFW2421R-Z-IRE6*

Camera Dahua 4 Megapixel Sony CMOS. Full HD. **Objectif varifocal motorisé 2,7 - 12mm. IR LED 30m - IP66.**



Ref : *HEX-HDBW2421R-Z*

Dome Dahua 4 Megapixel Sony CMOS. Full HD. **Objectif varifocal motorisé 2,7 - 12mm. IR LED 30m - IP66.**



## Dômes motorisés



Ref : *HEXSD59225U-HNI*

Dome motorisé IP 2 Megapixel Zoom optique x25 25/30fps@1080 (1920 × 1080), 20/30/50/60fps @720 LED IR 80M. Auto tracking, Max 400°/s. Entré/sortie audio et alarme. Varifocale 4,7 94mm. IP66. **Capteur Starlight. Fixation murale, livré avec alimentation. Télémétrie sur connexion IP.**



Ref : *HEX-SD42212T-HN*

Dome motorisé IP 2 Megapixel Zoom optique x12 25/30fps@1080 (1920 × 1080) Auto iris, auto focus. Max 400°/s. 1 port pour carte microSD. 1 entrée audio, 2/1 entrée/sortie d'alarme. IP66. Livré avec alimentation. **Télémétrie sur connexion IP.**



## Gamme IP wifi Dahua



*Ref : IPC-HDBW1320E-W*

Dome IP Dahua infrarouge 3 mégapixel Wi-Fi. Objectif fixe 2,8mm, DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, IR led 20m, 20fps@(2304x1296) 25/30fps@2M(1920x1080). IP67. **Sur commande uniquement.**



*NVR4104HS-W-S2* . Vendu sans disque dur, voir détails ci-dessous.

Enregistreur numérique IP Dahua **wifi** : 1 sortie VGA et HDMI. Visualisation en temps réel en haute définition. Toutes les voies permettent d'enregistrer au format FullHD 1080P. Encodage double flux pour une transmission plus fluide sur réseau. Port USB sur la façade avant. Livré avec souris usb et télécommande IR. 1 port SATA jusqu'à 6 To. Système d'exploitation multifonctionnel : base web serveur, accès à distance sur navigateur web et application gratuite sur les smartphones et ordinateurs. Visualisation en direct et en différé en local et à distance. Fonction télémétrie sur sur IP multi-protocoles. **Sur commande uniquement.**

#### Information - nouveau disque dur spécial vidéosurveillance

Nos stockeurs sont désormais **livrés sans disque dur**. Nous vous proposons les disques durs Seagate Skyhawk qui offrent des capacités importantes, une fiabilité à toute épreuve et des performances optimisées pour supporter les cycles d'écriture intensifs des systèmes de vidéosurveillance modernes fonctionnant 24 h/24, 7 j/7.



### Kit IP 2 Megapixel



*NVRKIT04IP* . Vendu sans disque dur, voir détails ci-dessous.

**Pack comprenant : 1 Stockeur IP Dahua 4 voies en 1080P** - HDMI/VGA en sortie vidéo simultanée Compatible avec la suite logicielle classique Dahua.

**1 Disque dur** Seagate 7200 tours en version 1To de base (2To possible)

**4 minidomes infrarouges Dahua 2 Mpx** – IP66. Objectif fixe de 3,6mm.

Alimentation en PoE par le stockeur.

## Information - nouveau disque dur spécial vidéosurveillance

Nos stockeurs sont désormais **livrés sans disque dur**. Nous vous proposons les disques durs Seagate Skyhawk qui offrent des capacités importantes, une fiabilité à toute épreuve et des performances optimisées pour supporter les cycles d'écriture intensifs des systèmes de vidéosurveillance modernes fonctionnant 24 h/24, 7 j/7.



## Enregistreurs IP



*NVR4104HS-4P-4KS2* . Vendu  
*NVR4108HS-8P-4KS2* .  
**sans disque dur, voir détails ci-dessous.**

Enregistreur numérique Dahua pour caméras IP : 1 sortie VGA et HDMI. Visualisation en temps réel en haute définition. Toutes les voies permettent d'enregistrer au format FullHD 1080P. Encodage double flux pour une transmission plus fluide sur réseau. Port USB sur la façade avant. Livré avec souris usb et télécommande IR. 1 port SATA jusqu'à 6 To. Système d'exploitation multifonctionnel : base web serveur, accès à distance sur navigateur web et application gratuite sur les smartphones et ordinateurs. Visualisation en direct et en différé en local et à distance. Fonction télémétrie sur sur IP multi-protocoles. 1 port PoE par voie, fonction plug'n'play avec les caméras Dahua

## Information - nouveau disque dur spécial vidéosurveillance

Nos stockeurs sont désormais **livrés sans disque dur**. Nous vous proposons les disques durs Seagate Skyhawk qui offrent des capacités importantes, une fiabilité à toute épreuve et des performances optimisées pour supporter les cycles d'écriture intensifs des systèmes de vidéosurveillance modernes fonctionnant 24 h/24, 7 j/7.



*NVR4208-8P-4KS2* .  
*NVR5216-16P-4KS2* . Vendu  
*NVR5232-16P-4KS2* .  
**sans disque dur, voir détails ci-dessous.**

Enregistreur numérique Dahua pour caméras IP : 1 sortie VGA et 2 sorties HDMI. Visualisation en temps réel en haute définition. Toutes les voies permettent d'enregistrer au format FullHD 1080P. Encodage double flux pour une transmission plus fluide sur réseau. 2 ports USB sur la façade avant. Livré avec souris usb. 2 ports SATA jusqu'à 6 To. Système d'exploitation multifonctionnel : base web serveur, accès à distance sur navigateur web et application gratuite sur les smartphones et ordinateurs. Visualisation en direct et en différé en local et à distance. Fonction télémétrie sur sur IP multi-protocoles. 1 port PoE par voie (sauf version 32 voies : 16 ports PoE uniquement), fonction plug'n'play avec les caméras Dahua



## Information - nouveau disque dur spécial vidéosurveillance

Nos stockeurs sont désormais **livrés sans disque dur**. Nous vous proposons les disques durs Seagate Skyhawk qui offrent des capacités importantes, une fiabilité à toute épreuve et des performances optimisées pour supporter les cycles d'écriture intensifs des systèmes de vidéosurveillance modernes fonctionnant 24 h/24, 7 j/7.



*NVR608-324KS2*  
*Sur commande uniquement*  
**Vendu sans disque dur, voir détails ci-dessous.**

Enregistreur numérique Dahua pour caméras IP : 1 sortie VGA et HDMI. Visualisation en temps réel en haute définition. Toutes les voies permettent d'enregistrer au format FullHD 1080P. Encodage double flux pour une transmission plus fluide sur réseau. 2 ports USB sur la façade avant. Livré avec souris usb et télécommande IR. 8 ports SATA jusqu'à 6 To par disque, RAID possible. Système d'exploitation multifonctionnel : base web serveur, accès à distance sur navigateur web et application gratuite sur les smartphones et ordinateurs. Visualisation en direct et en différé en local et à distance. Fonction télémétrie sur sur IP multi-protocoles. Compatible Smart Tracking.

## Information - nouveau disque dur spécial vidéosurveillance

Nos stockeurs sont désormais **livrés sans disque dur**. Nous vous proposons les disques durs Seagate Skyhawk qui offrent des capacités importantes, une fiabilité à toute épreuve et des performances optimisées pour supporter les cycles d'écriture intensifs des systèmes de vidéosurveillance modernes fonctionnant 24 h/24, 7 j/7.



## Accessoires

### Embases pour caméras

*Ref : DB170*

Embase pour minidome. Compatible HEXCD21 / HEXCD22



*Ref : WB200*

Embase **blanche** pour caméra tube. Compatible HEXCT21 / HEXCT22

*Ref : GB200*

Embase **grise** pour caméra tube. Compatible HEXCT21 / HEXCT22



*Ref : PFA137*

Embase **blanche** pour minidome Dahua.



*Ref : PFA135*

Embase **blanche** pour caméra tube Dahua.



## Switchs



*Ref : PFS3106-4P-60*

Switch Dahua 4 ports PoE. 1 port RJ45 non PoE.



*Ref : PFS3110-8P-60*

Switch Dahua 8 ports PoE. 1 port RJ45 non PoE.



## Moniteurs



*Ref : S22VGA*

Moniteur VGA 22 pouces, full HD (1920x1080), compatible VESA pour fixation murale. Livré avec cordon VGA 1,5m.

*Ref : S22HDMI*

Moniteur HDMI 22 pouces, full HD (1920x1080), compatible VESA pour fixation murale. Livré avec cordon VGA et HDMI 1,5m.





*Ref : S24HDMI*

Moniteur HDMI 24 pouces, full HD (1920x1080), compatible VESA pour fixation murale. Livré avec cordon VGA et HDMI 1,5m.

*Ref : S27HDMI*

Moniteur HDMI 32 pouces, full HD (1920x1080), compatible VESA pour fixation murale. Livré avec cordon VGA et HDMI 1,5m. Sur commande.



*Ref : CS03*

Convertisseur VGA / BNC / SVIDEO. Configurable via menu OSD. 2 VGA, 1 BNC, 1 SVIDEO.



*Ref : PFM700*

Extendeur HDMI sur cable RJ45 CAT-5E ou CAT-6. Extension jusqu'à 60m



*Ref : PFM710*

Extendeur VGA sur cable RJ45 CAT-5E ou CAT-6. Extension jusqu'à 75m

## Supports

*Ref : Support M*

Support de fixation mural VESA. Orientable inclinable 75/100



*Ref : BASD02*

Support de fixation poteau universel.

*Ref : HEX612*

Support de fixation d' angle universel.





*Ref : PFA111*  
Base support pour dome Dahua.

*Ref : PFA113*  
Support plafond dome Dahua. (Rallonge de 30cm dispo en supplément)



## Alimentations



*Ref : 120304S*  
Coffret d'alimentation 12v sécurisé 4A. 4 sorties. Serrure et clé incluse.

*Ref : 120109S*

Coffret d'alimentation 12v sécurisé 15A. 9 sorties. Serrure et clé incluse.



*Ref : 1201016S*  
Coffret d'alimentation 12v sécurisé 15A. 16 sorties. Serrure et clé incluse.

*Ref : DC1220*  
Transformateur 12V DC 2A



## Câbles



*Ref : KX6-1*  
Câble coaxial KX6 – 75 ohms, 100m.

*Ref : RG59*

Câble coaxial KX6 – 75 ohms + alimentation 2 x 0.75mm, 100m.



*Ref : Cable5E*

Câble réseau 4 paires torsadées catégorie 5e. FTP – 75 ohms, 100m.

*Ref : DC2AP*

Fiche d'alimentation 12V mâle.



*Ref : BNCS*

Fiche BNC à sertir.

*Ref : UTP101*

Kit de transmission passif BNC sur paire de cuivre, version spéciale HDCVI.



*Ref : MIC03*

Microphone analogique pour pièce de 25m carrés. Alimentation 12v non fournie.

Disques dur

*Ref : DD1TO*

Disque dur seul. Seagate Skyhawk - spécial vidéosurveillance - 7200T/m. Format 3,5 pouces. Interface SATA. Modèle en version 1To.



*Ref : DD2TO*

Disque dur seul. Seagate Skyhawk - spécial vidéosurveillance - 7200T/m. Format 3,5 pouces. Interface SATA. Modèle en version 2To.

*Ref : DD4TO*

Disque dur seul. Seagate Skyhawk - spécial vidéosurveillance - 7200T/m. Format 3,5 pouces. Interface SATA. Modèle en version 4To.



## Gamme alarme Visonic

### Gamme Visonic PowerMaster



*Ref : KPMaster10PG2*

Kit PowerMaster 10 G2 - Comprenant une centrale Power Master 10 RTC, 1 x IR NEXT+PG2, 1 x DO MCT302PG2, 1 x télécommande KF234PG2

*Ref : KPMaster30TEL*

Kit PowerMaster 30 G2 - Comprenant une centrale Power Master 30 RTC, 1 x IR NEXT+PG2, 1 x DO MCT302PG2, 1 x télécommande KF234PG2



*Ref : KPMaster30PG2 REALALARM*

Kit PowerMaster 30 G2 - Comprenant une centrale Power Master 30 RTC, 1 x transmetteur GSM350PG2, 1 x CAMPIR NEXTCAMP2, 1 x DO MCT302PG2, 1 x télécommande KF234PG2

*Ref : Plink3*

Module IP pour PowerMaster 10 30 et 33.



*Ref : NEXT+PG2 NF*

Détecteur de mouvement PG2 - 15m 90 - livré avec pile

*Ref : NEXT+K985PG2NF*

Détecteur de mouvement PG2 - Immunité animaux 38Kg - 15m 90 degrés - livré avec pile NFA2P



*Ref : CLIPPG2*

Détecteur rideau PG2 - 3,6/9m - livré avec pile

*Ref : TOWER30PG2*

Détecteur intérieur - Technologie miroir - 15m 90 - livré avec pile



*Ref : TOWER20AMPG2*

Détecteur extérieur anti-masque - Portée 12m 90 - Alimentation par 2 piles CR123

*Ref : NEXTCAM K9PG2*

Détecteur de mouvement avec caméra (Coul/NB), microphone, 15m 90, Immunité animaux 38Kg - Livré avec pack piles NFA2P





*Ref : TOWERCAM PG2*

Détecteur extérieur anti-masque - Portée 12m 90 degrés - Avec caméra(Coul/NB). Alimentation par pack batteries CR17450

*Ref : MC302PG2NF*

Contact d'ouverture PG2 - livré avec pile NFA2P



*Ref : MC302EPG2*

Contact d'ouverture PG2 - 1 entrée contact sec - livré avec pile.

*Ref : KF234PG2NF*

Télécommande 4 boutons PG2 - livrée avec pile NFA2P



*Ref : KP141PG2NF*

Clavier bidirectionnel PG2 - Lecteur Proximité – 3 badges - Etrier - Livré Clavier tactile LCD livré avec pile NFA2P

*Ref : KP160PG2 NF*

Clavier tactile LCD - Lecteur proximité - livré avec 3 badges -Homologué NFA2P



*Ref : GSM350PG2*

Module GSM GPRS pour PowerMax Express,Complete,Pro ET GAMME Power G (sans carte SIM)



*Ref : SR720PG2*

Sirène intérieure avec LEDs pour gamme Power G - 105Db LIVREE AVEC BATTERIE



*Ref : SR740PG2*

Sirènes extérieure flash pour gamme Power G - 110Db - LIVREE AVEC BATTERIE

*Ref : BATMCS720730*

Batterie pour sirènes MCS720,MCS730,SR720PG2 et SR730PG2



*Ref : SMD426PG2*

Détecteur de fumée PG2 - Conforme EN14604 - Livré avec pile

*Ref : RP600PG2*

Répéteur pour gamme Power G (1 par installation) livré avec bloc alimentation et pack piles.



*Ref : PROXTAGPG2*

Sachet de 3 badges de proximité pour gamme PowerG

*Ref : PM1030USB*

Kit de connection pour PowerMaster 10 et 30





*Ref : BATPM10*

Pack batteries NiMh 4,8V-1,3Ah pour PowerMaster 10

*Ref : BATPM3033*

Pack batteries NiMh 7,2V-1,3Ah pour Power Master30



*Ref : BATNEXTCAM*

Pack batteries LiMetal 3V 2GPCR123A pour caméra détecteur NEXTCAM-NEXTCAMK985

## Gamme Visonic Powermax

*Ref : KPMAXCOMP*

Kit Power Max Complete composé d'une centrale , d'un détecteur NEXT+K985 MCW,d'un détecteur d'ouverture MCT302, d'unetélécommande MCT234.Livré avec bloc d'alimentation et pack piles



*Ref : KPMAXPRO*

Kit Power Max Pro composé d'une centrale , d'un détecteur NEXT+K985 MCW , d'un détecteur d'ouverture MCT302, d'une télécommande MCT237.Livré avec bloc d'alimentation et pack piles.Version NFA2P

*Ref : NEXT+ /8*

Détecteur de mouvement 12x12m 90° , livré avec pile 3V



*Ref : NEXT+K985/8*

Détecteur de mouvement spécial animaux 38 Kg , 12x12m 90° , livré avec pile 3V

Ref : *CLIPMCW/8*

Détecteur rideau radio portée 2 à 6 m livré avec pile



Ref : *DISCMCW/8*

Détecteur plafond radio 360° ( 11m pour h=3m ) livré avec pile

Ref : *TOWER 20AM MCW/8*

Détecteur extérieur anti masque radio portée 12 m 90° , alimentation par 2 piles CR123



Ref : *MCT320/8*

Contact d'ouverture miniature radio, livré avec aimant et pile

Ref : *MCT302N/8*

Contact d'ouverture + 1 entrée universelle radio , livré avec aimant et pile 3,6 V



Ref : *MCT234/8*

Télécommande radio 4 boutons type porte clés , livré avec pile 12V

Ref : *MCT237/8*

Télécommande radio bi-directionnelle 6 boutons avec afficheur LCD , livré avec pile





*Ref : MCM140+FR/8*

Clavier radio multi fonctions d'intérieur , livré avec pile

*Ref : GSM350*

Module GSM GPRS pour Power Max Complete et Pro



*Ref : GSM200ANT7*

Antenne externe pour GSM200 et GSM350,7 cm

*Ref : MCS720/8*

Sirène intérieure radio , Compatible Power max Complete,et Powermax Pro , livré avec bloc piles




*Ref : MCS740/8*

Sirène extérieur radio avec flash totalement automome , Compatible Power max Complete , et Power max Pro , livré avec bloc piles

*Ref : MCT426/8*

Détecteur de fumée EN14604 , livré avec pile



*Ref : MCT427/8*

Détecteur radio de fumée et de chaleur EN14604 , livré avec pile

*Ref : MCT442CO/8*

Détecteur radio de monoxyde de carbone , livré avec pile



*Ref : MCX610/8*

Répéteur pour émetteurs PowerCode - Maximum 1 - Compatible code tournant

*Ref : MCT201WP/8*

Médaille étanche type pendentif , livré avec collier et pile



*Ref : MCT211/8*

Bracelet étanche pour appel d'urgence , livré avec pile

*Ref : MCT241/8*

Médaille étanche type clip ceinture , livré avec pile et support



*Ref : MCT220/8*

Bouton panique à fixer , une entrée contact sec-livré avec pile

*Ref : DUALRS*

Interface double RS / RJ45 pour Power max complete et Pro





*Ref : BATPMAXPRO*

Pack batterie 9,6 V - 1800 mAh POUR Power max pro et complete

*Ref : BATMCS710*

Batterie Lithium 3,6 V 12Ah pour sirène MCS710 et MCS730



*Ref : CR123A*

Pile lithium CR123A,3V

*Ref : CR2*

Pile lithium CR2A,3V



## Gamme OPTEX : Détecteurs et Barrières infrarouges



*Ref : RX-40 QZ*

NFA2P Type 2 - Détecteur infrarouge 12 x 12 - 78 zones - 11 mA - Quad Tolérance petits animaux - comptage d'impulsions

*Ref : RX-40 PT*

Détecteur infrarouge 12 x 12 - 78 zones - 11 mA immunité aux animaux - comptage d'impulsions



*Ref : CX-702*

NFA2P Type 2 - Détecteur infrarouge - 21 x 21m ou 45 x 2,4 m en tournant la lentille

*Ref : RXC-DT-X8*

NFA2P TYPE 2 IR + HF 12x12m compensation de température hyperfréquence 2,45 GHZ -système anti interférences



*Ref : BX80 N*

Détecteur infrarouge extérieur portée 12 x 12 m de chaque coté , IP54 ,immunité aux animaux

*Ref : BX80 NR*

Idem BX80N en version radio



*Ref : VXI-ST*

Double Détecteur infrarouge extérieur IP 54 - 12 m 90° 14 zones hauteur de pose de 0,8 à 1,2 m

*Ref : VXI-R*

Idem VXI ST en version radio



*Ref : HX40*

Double Détecteur infrarouge extérieur IP 55 - 12 m , 90°Immunité animaux hauteur de pose de 2,5 à 3 m

*Ref : HX40RAM*

Double Détecteur infrarouge extérieur ANTI MASQUE et RADIO IP 55 - 12 m 90°  
Immunité animaux - hauteur de pose de 2,5 à 3 m



*Ref : AX- 70TN*

Portée 21 m extérieur (50 m intérieur)

*Ref : AX-130TN*

Portée 40 m extérieur (80 m intérieur)



*Ref : AX-200TN*

Portée 60 m extérieur (120 m intérieur)

## Gamme ALTEC : Sirènes et Transmetteur téléphonique

*Ref : SIMPL'VOX 2*

Transmetteur mixte vocal et digital 5 entrées - 3 messages enregistrables 4 numéros de téléphone



*Ref : BOADSL*

Filtre ADSL



*Ref : SIBOX*

Sirène intérieure - boîtier ABS - 110 Db , auto protégée et autoalimentée par pile ou accumulateur 9 V



*Ref : SX*

Sirène piezzo intérieure - 112 dB en boîtier métallique - autoprotégée pouvant être autoalimentée par pile ou accumulateur 9V

*Ref : SIMAX*

Sirène intérieure de forte puissance en boîtier acier - autoprotégée et autoalimentée - 120 dB - emplacement pour batterie 12V 2AH



*Ref : SIRUS*

Sirène extérieure flash autoalimentée en boîtier ABS , NFA2P type 3

## Batteries

*Ref : STD 12-1,3*

Batterie 12V - 1,3 Ah



*Ref : STD 12-2,1*

Batterie 12V - 2,1 Ah

*Ref : STD 12-7,6*  
Batterie 12V - 7,6 Ah



*Ref : STD 12-18*  
Batterie 12V - 18 Ah

*Ref : STD 12-26*  
Batterie 12V - 26 Ah



## Câble d'alarme



*Ref : 2040 BX*  
4 conducteurs - 4 X 0,22 blanc 100m

*Ref : 2060 BX*  
6 conducteurs - 6 X 0,22 blanc 100m



*Ref : 2100 BX*  
10 conducteurs - 10 X 0,22 blanc 100m



## CONDITIONS GENERALES DE VENTE

### GENERALITES

En cas de clauses contraires des conditions générales de notre contractant, celui-ci renonce expressément à ce prévaloir de ses clauses. Toute commande comporte de plein droit acceptation des conditions générales suivantes et le cas échéant, des conditions particulières précisées au moment de la commande, quelles que soient d'autre part les clauses pouvant figurer sur les documents de l'acheteur. Les renseignements portés ne sont donnés qu'à titre indicatif, notre Société pouvant être amenée à les modifier à tout moment et sans préavis.

### PRIX

Les prix publiés sur notre tarif professionnel sont valables à compter de la date portée sur ce tarif, et tant que celui-ci n'est pas remplacé par un nouveau tarif ou modifié par un additif. Les prix s'entendent Hors Taxes, départ HEXAPRO et sont appliqués sur une base du tarif en vigueur le jour de la livraison et susceptibles d'être modifiés sans préavis de notre part notamment en cas de fortes variations de la parité de l'Euro par rapport aux autres devises. Toute facturation de moins de 150,00 € net H.T. sera majorée de 15,00 € représentant les frais divers de gestion.

### REGLEMENT

Les règlements s'effectuent soit :

- au comptant
- après ouverture de compte, à terme (30 jours ou plus date de facture) selon l'accord écrit avec HEXAPRO
- à réception pour les factures de réparation (pour les clients titulaires d'un compte)

Tout règlement anticipé bénéficiera de conditions d'escompte indiquées sur la facture (Loi n°921442 du 1.1.93), de convention expresse, le défaut de paiement de nos factures à l'échéance fixée entraînera sans mise en demeure préalable, une clause pénale d'un montant forfaitaire de 15% des sommes redevables l'exigibilité immédiate de toutes sommes restant dues, quelque soit le mode de règlement prévu, le blocage éventuel du compte s'il existe entre HEXAPRO et l'acheteur.

### CLIENTS EN COMPTE

Toute commande doit être supérieure à 150,00 H.T. (remises déduites) . Dans le cas ou la commande est inférieure le paiement sera au comptant. Les en compte bénéficient d'un délai de paiement de 30 jours à compter de la date de factures. Les traites doivent être retournées à HEXAPRO dans les 48 heures suivant la réception de la facture. En cas de retard ou de défaut de paiement, HEXAPRO se trouvera dans l'impossibilité de livrer de nouvelles commandes. Les intérêts de retard pour tout défaut de règlement sont calculés sur le taux de base bancaire majoré de 2,5%  
En cas d'absence de commande sur une période de un an, le compte reviendra au règlement comptant pour la commande suivante .

### NOUVEAUX CLIENTS

La première commande est payable comptant et donne droit à l'ouverture d'un compte. Pour ce faire, toute première commande doit être accompagnée :

- d'une copie de l'extrait K - bis de la société
- d'un RIB
- d'un papier à en tête de la société
- d'un chèque du montant TTC de la facture
- Les adresses de facturation et de livraison

### RESERVE DE PROPRIETE

La propriété des marchandises vendues ne sera transférés à l'acheteur qu'à l'encaissement effectif par HEXAPRO de l'intégralité du prix. En conséquence, l'acheteur s'interdit de transformer, incorporer ou revendre les marchandises vendues, tant qu'il n'en aura pas réglé intégralement le prix.

### EXPEDITIONS

Quel que soit le mode d'expéditions, nos marchandises voyagent aux frais, risques et périls du destinataire. Il lui appartient de contrôler le colis à l'arrivée et pour toute avarie constatés en avertir le transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours sous peine de forclusion.

### RETOUR DE MARCHANDISES

La marchandise devra être réexpédiée dans son emballage d'origine, non ouverte, en parfait état et accompagné du motif du renvoi. En cas d'annulation de commande, seul les produits stockés en permanence par HEXAPRO peuvent être repris. Le renvoi doit se faire en port prépayé dans un délai maximum de 8 jours suivant la date d'expédition et moyennant un montant forfaitaire de 10% de la valeur totale du retour ( avec un minimum de 30 € ).

### RESPONSABILITE

La responsabilité de HEXAPRO est strictement limitée aux obligations expressément définies par la commande. En aucun cas HEXAPRO ne sera responsable des dommages indirects et / ou immatériel éventuellement subis par l'acheteur. La responsabilité de HEXAPRO est limitée, toutes causes confondues, au prix contractuel de la fourniture, ou de la prestation qui donne lieu à réclamation.

### GARANTIE

Hexapro est en sa qualité de grossiste, l'intermédiaire entre le constructeur et le client et en conséquence, Hexapro ne fourni aucune garantie contractuelle quant aux produits, hormis la garantie légale prévue aux articles 1641 à 1649 du code civil. La garantie ne couvre pas les piles et batteries. Une panne survenant avant que la facture de l'appareil ne soit réglée ne doit, en aucun cas servir de prétexte à l'annulation de la commande ni à un retard du paiement. En cas de reprise exceptionnelle de produits neufs, ceux-ci devront impérativement être retournés dans leurs emballages et intégrité d'origine. En aucun cas, l'appareil sur lequel la pièce défectueuse sera à changer ou à réparer ne pourra être remplacé et son immobilisation ne pourra donner droit à une indemnité pour quelque clause que se soit. Toute utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du constructeur, toute transformation ou modification d'un manière quelconque des produits, entraînera la cessation de la garantie. Il en sera de même si les marques ou les numéros de série sont enlevés ou modifiés. Toute intervention sur un matériel reconnu en bon état de fonctionnement sera facturée .

HEXAPRO décline toute responsabilité en ce qui concerne les conséquences dommageables pouvant résulter de l'utilisation de ses produits. La responsabilité technique de HEXAPRO sur les produits vendus est limitée à sa fonction de distributeur de matériel, et ne peut se substituer à celle du fabricant. Pour exercer son droit de garantie, le client devra restituer le matériel à l'agence commerciale et ce, à ses propres frais.

### ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Tous litiges entre l'acheteur et HEXAPRO qui ne pourrait être réglé à l'amiable sera portée devant le Tribunal de Commerce de LYON , à l'exception de toute autre juridiction y compris en cas d'appel en garantie de procédure de référé ou de pluralité de défenseurs. En cas de clauses contraires aux conditions générales de notre contractant, celui-ci renonce expressément à se prévaloir de ces clauses.



## DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE

### SOCIÉTÉ :

Nom ou raison sociale (et sigle) :

Forme juridique :

Capital :

Date de création :

SIRET n° :

Adresse :

Code postal :

Ville :

### RESPONSABLE PRINCIPAL :

Nom et prénom :

Tel :

Fax :

Portable :

Mail :

### BANQUE :

Nom et domiciliation :

Code banque :

Code guichet :

Clé RIB :

Compte n° :

### MODE DE RÈGLEMENT :

L'échéance des paiements est normalement fixée à 30 jours fin de mois, date de facture par LCR informatisée, ou selon les termes d'un accord préalable écrit entre HEXAPRO et le client.

### PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT :

Copie d'un extrait K-bis, R.I.B, un papier en-tête

La signature de ce présent formulaire implique la lecture et l'acceptation de l'intégralité des conditions générales de vente.

#### BON POUR ACCORD

Date + Cachet + Signature

#### CADRE RESERVE A HEXAPRO

Règlement :

N° de Client

